



**LED Ambient „Pusiau apvalus“  
Pusapvalis LED veidrodis London– Apvalus  
veidrodis išpjautas horizontaliai ir vertikalčiai**

Veidrodinė medžiaga: **AGC MIROX veidrodinis stiklas**

Apšvietimas: **12V LED 2835 120 vnt./m**

Veidrodžio paviršiaus storis: **4 mm**

Atstumas nuo sienos: **25 mm**

Maitinamas iš tinklo: **230 V**

Apšvietimas: **IP44, 12V, integruotas, paslėptas už  
veidrodžio**

Komponentų sertifikatai: **CE, IP44, CTC, ROHS**

Kraštų apdaila: **trapecinis šlifavimas ir poliravimas**

Gamintojo garantija: **2 metai**

**LED Ambient „Pusiau apvalus“ veidrodis** pagamintas iš **apvalaus veidrodžio pjūvio** ir gali būti viengubas arba dvigubas. **Jis suteikia tokį patį apšvietimo efektą** kaip ir visa LED Ambient serija – priekį apšviečianti šviesa ir subtilus sienos foninis apšvietimas. Pusiau apvali forma suteikia lengvumo, o berėmis dizainas užtikrina modernią išvaizdą.

### Galimi variantai:

**Skersmuo:** 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm, 115cm, 120cm

### Kontaktas:

Telefonas:

**+48 538 012 767**

**+48 662 872 404**

E-mail:

**kontakt@alasta.lt**

Adresas:

**Nialek Wielki 106**

**64-200 Wolsztyn**



## Galima konfigūracija:

## Vertikali pjovimo pusė (dešinė / kairė):

- Iškirpti į kairę
- Iškirpti į dešinę

## Horizontali pjūvio pusė (viršuje / apačioje):

- Pjovimas iš apačios
- Pjovimas iš viršaus

## Horizontalus pjovimas [cm]:

- 10 cm
- 20 cm
- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- Nėra horizontalaus pjovimo

## LED spalva:

- Šalta balta
- Neutrali balta
- Šiltai baltas

## Jungiklių vieta:

- kairėje
- viduryje
- dešinėje

## Bluetooth garsiakalbiai:

- NE
- Bluetooth Standard
- Bluetooth Standard + Liečiamasis jungiklis

## Šildymo kilimėlis - nuo garų:

- NE
- Šildymo kilimėlis integruotas su apšvietimu
- Šildymo kilimėlis + specialus jutiklinis jungiklis

## Vertikalus pjovimas [cm]:

- 10 cm
- 20 cm
- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- Nėra vertikalus pjovimo

## Foninio apšvietimo tipas:

- Standard LED
- Continuous LED
- Flowing LED (+jutiklinis jungiklis)
- Dual LED (+jutiklinis jungiklis)

## Šviesos jungiklis:

- NE
- Liečiamasis jungiklis
- Liečiamasis jungiklis su šviesos regulatoriumi
- Priekinis sensorinis jungiklis su šviesos reguliavimu
- Jungiklis su grandinėle

## LED laikrodis/orų stotis:

- NE
- Led laikrodis - dešinėje
- Led laikrodis - kairėje
- P5 WiFi orų stotis – dešinėje
- P5 WiFi orų stotis – kairė
- P4 WiFi orų stotis – dešinėje
- P4 WiFi orų stotis – kairė

## Valymas ir priežiūra:

- Trūksta
- 3 mikropluošto šluosčių rinkinys.
- Veidrodžių valiklis - 295 ml
- Šluosčių rinkinys + veidrodžių valiklis 295 ml

## Kontaktas:

Telefonas:

**+48 538 012 767****+48 662 872 404**

E-mail:

**kontakt@alasta.lt**

Adresas:

**Nialek Wielki 106****64-200 Wolsztyn**

**Elektros kabelio nutraukimas:**

- Prijungimas prie 230 V (be kištuko)
- Kabelis su kištuku (1,5m)
- Kabelis su kištuku (3m)
- Kabelis su kištuku (5m)

**Kontaktas:**

Telefonas:

**+48 538 012 767****+48 662 872 404**

E-mail:

**kontakt@alasta.lt**

Adresas:

**Nialek Wielki 106****64-200 Wolsztyn**